




## Identifier rapidement les Limenitinae

Sous-famille des Nymphalidae, il existe en Auvergne trois espèces de Limenitinae : le Grand sylvain, le Petit sylvain et le Sylvain azuré. Leurs habitats diffèrent, ainsi que leurs plantes-hôtes. Mais leurs caractéristiques sont assez faciles à distinguer.

### Espèces et habitats

Espèce	Habitat	PHL
Grand sylvain ( <i>Limenitis populi</i> )	Forêts mixtes caducifoliées	<i>Populus tremula</i>
Petit sylvain ( <i>Limenitis camilla</i> )	Clairières ensoleillées, lisières de bois, jardins boisés, apprécie l'humidité.	<i>Lonicera periclymenum</i> , <i>L. carpfolium</i> , <i>Symphoricarpos racemosa</i>
Sylvain azuré ( <i>Limenitis reducta</i> )	Broussailles, fourrés ou chemins forestiers, terrains xérophiles, mais aussi clairières humides.	<i>Lonicera periclymenum</i> , <i>L. etrusca</i> , <i>L. implexa</i> ...

### Comparaison photographique

Grand sylvain ( <i>Limenitis populi</i> )	Petit sylvain ( <i>Limenitis camilla</i> )	Sylvain azuré ( <i>Limenitis reducta</i> )
		
Image : Lepinet.fr	Image : Lepinet.fr	Image : Lepinet.fr

### Détails de détermination des espèces

Le Sylvain azuré possède une tâche blanche en AA recto, située vers l'espace intermembranaire vers la côte de l'aile avant la nervure n°12 et qui ne touche pas la bordure. Critère caractéristique.

Le Petit sylvain a des ailes brunes à cellules blanches en recto, le Sylvain azuré a des ailes bleutées à cellules blanches. Le Petit sylvain a deux rangées de chevrons noirs en AP côté recto ; qui forment deux lignes de tâches noires en verso. Le Sylvain azuré a une rangée de chevrons noirs en recto, une ligne de tâches noires en verso. Le Petit sylvain a en aire basale des AP face verso une couleur blanche avec petits traits noirs, alors que chez le Sylvain azuré le blanc est immaculé.

Le Grand sylvain présente une belle aire submarginale grise à liseré noir. Le recto des AP possèdent à la fin de l'aire postdiscale des tâches oranges chevronnées intérieur et extérieur de noir. Elles apparaissent aussi sur le verso comme deux lignes de tâches noires sur large bande orange. Chez le Sylvain azuré et le Petit sylvain, ces tâches oranges en recto des AP sont absentes, mais les chevrons demeurent.